verte

KATALOG / KATALÓG 2016

Speciální kolekce
PORTA vybrané pro Tebe /
Špeciálna kolekcia
PORTA vybraná pre Teba

PORTA

HLEDEJTE VÝROBKY SE ZNAČKOU **NEJVYŠŠÍ KVALITY**

HĽADAJTE VÝROBKY SO ZNAČKOU **NAJVYŠŠEJ KVALITY**

Identifikace výrobce je umístěna nad zámkem křídla

Identifikácia výrobcu je umiestnená nad zámkom krídla

MÁME ZA SEBOU 25 LET ZKUŠENOSTÍ / MÁME ZA SEBOU 25 ROKOV SKÚSENOSTÍ

NAŠE FILOZOFIE / NAŠA FILOZOFIA

Víme, že pro každého člověka je nejdůležitější jeho domov, a každý domov začíná dveřmi. Otevírají a zavírají náš soukromý svět, ve kterém se chceme cítit šťastně a bezpečně. Naší vášní je tvořit takové dveře, které budeš otevírat s chutí a radostí, abys překročil práh do nejdůležitějšího místa na světě – do Tvého domova.
My, ve společnosti evropských lídrů na trhu, chceme tvořit dobré dveře, které budou inspirovat. Kolekce dveří VERTE, to jsou speciální modely Porta vybrané pro Tebe. /

Vieme, že pre každého človeka je najdôležitejší jeho domov a každý domov sa začína dverami. Otvárajú a zatvárajú náš súkromný svet, v ktorom sa chceme cítiť šťastne a bezpečne. Našou vášňou je tvoriť také dvere, ktoré budeš otvárať s chuťou a radosťou, aby si prekročil prah do najdôležitejšieho miesta na svete – do Tvojho domova.
My, v spoločnosti európskych lídrov na trhu, chceme tvoriť dobré dvere, ktoré budú inšpirovať. Kolekcia dverí VERTE, to sú špeciálne modely Porta vybrané pre Teba.

OBSAH

DVEŘE RÁMOVÉ / DVERE – RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA

SKUPINA A 8

SKUPINA B 10

SKUPINA C ..... 12 NOVÁ MOŽNOST / NOVÁ MOŽNOSŤ

SKUPINA D ..... 14 NOVÁ MOŽNOST / NOVÁ MOŽNOSŤ

SKUPINA E, F ..... 16 NOVÁ MOŽNOST / NOVÁ MOŽNOSŤ

SKUPINA G ..... 18 NOVA SKUPINA

SKUPINA L ..... 20 NOVA SKUPINA

SKUPINA N ..... 22 NOVA SKUPINA

DVEŘE DESKOVÉ / DVERE- RÁMOVO-DOSKOVÁ KONŠTRUKCIA

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS 24

MODERN 26

OPTIMA 28

POSUVNÉ SYSTÉMY / POSUVNÉ SYSTÉMY

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM / NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM 30

POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI / POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY 32

VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTU / VCHODOVÉ DVERE DO BYTU

VÍCE BAREV / VIAC FARIEB

FORES BASIC – ZESÍLENÉ, AKUSTICKÉ / ZOSILNENÉ, AKUSTICKÉ 34

VERTE STRONGER – BEZPEČNOSTNÍ, AKUSTICKÉ / BEZPEČNOSTNÉ, AKUSTICKÉ 36

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA 38

ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA 40

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ / KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA 41

UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SMART /

UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SMART 42

DOPLŇKY / DOPLNKY 46

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTÁŽNE ROZMERY DVERÍ 48

VZORKY BAREV / VZORKY FARIEB 51

JAK VYBRAT DVEŘE DO INTERIÉRU? / AKO VYBRAŤ DVERE DO INTERIÉRU?

VÝBĚR DVEŘÍ DO INTERIÉRU VYPADÁ JAKO VELKÁ VÝZVA. / JAKÝMI KRITÉRII JE TŘEBA SE PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ ŘÍDIT?

VÝBER DVERÍ DO INTERIÉRU VYZERÁ AKO VEĽKÁ VÝZVA. / AKÝMI KRITÉRIAMI SA TREBA PRI VÝBERE DVERÍ RIADIŤ?

Níže představujeme řešení, která dají vašemu interiéru konzistentní charakter a z výběru dveří se stane dobrá zábava. / Nižšie predstavujeme riešenia, ktorá dajú vášmu interiéru konzistentný charakter a z výberu dverí sa stane dobrá zábava.



K PODLAHOVÉ LIŠTĚ / K PODLAHOVEJ LIŠTE

Vezměte v potaz barvu, výšku, provedení, styl lišt. Vyberte příslušné dveře, aby se k sobě hodily. /

Vezmite do úvahy farbu, výšku, vyhotovenie, štýl líšt. Vyberte príslušné dvere, aby sa k sebe hodili.



K DETAILŮM / K DETAILOM

Detaily bytu mají vliv na jeho charakter, můžete je použít jako nápovědu při výběru doplňků ve dveřích. /

Detaily bytu majú vplyv na jeho charakter, môžete ich použiť ako nápovedu pri výbere doplnkov vo dverách.

K BARVĚ PODLAHY / K FARBE PODLAHY

Podlaha je důležitou součástí výzdoby místnosti. Vyberte dveře v barvě podlahy, nebo jděte opačným směrem a zvolte dveře v silně kontrastní barvě. /

Podlaha je dôležitou súčasťou výzdoby miestnosti. Vyberte dvere vo farbe podlahy, alebo sa vydajte opačným smerom a vyberte dvere v silne kontrastnej farbe.

KE STYLU / KE ŠTÝLU

Každý byt může mít jiný styl, vyberte dveře, které se k němu hodí. /

Každý byt môže mať iný štýl, vyberte dvere, ktoré sa k nemu hodia.



KE SVĚTLU / K SVETLU

Místnosti bez denního světla můžete rozsvítit výběrem dveří s prosklením. /

Miestnosti bez denného svetla môžete rozsvietiť výberom dverí s presklením.

K BARVĚ NÁBYTKU / K FARBE ÁBYTKU

Nábytek dává místnosti individuální charakter a dveře jsou jeho součástí. Vyberte k nim strukturu a barvu dveří. /

Nábytok dáva miestnosti individuálny charakter a dvere sú jeho súčasťou. Vyberte k nemu štruktúru a farbu dverí.

5 LET ZÁRUKY

Podrobné podmínky pro dveře VERTE jsou dostupné na: www.vertedrzwi.eu/regulamin5lat.pdf
nevzťahuje sa na Verte BASIC

DVEŘNÍ KŘÍDLA RÁMOVÁ / DVERNÉ KRÍDLA RÁMOVÉ

PEVNÁ KONSTRUKCE / PEVNÁ KONŠTRUKCIA

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ / INOVATÍVNE RIEŠENIA

rámy dveří potažené metodou tzv. obtočmo, hrany tak jsou chráněny před vlhkostí / rámy dverí sú opláštené metódou tzv. obtočmo, hrany sú tak chránené pred vlhkosťou

BEZPEČNOST / BEZPEČNOSŤ

Matné sklo tvrzené / Matné sklo tvrdené

SPOLEHLIVÁ FUNKČNOST / SPOĽAHLIVÁ FUNKČNOSŤ

3 čepové závěsy standardní / 3 čapové závesy štandardné

PÉČE O DETAILY / STAROSTLIVOSŤ O DROBNOSTI

bez těsnění skla (s výjimkou kolekce E a F) / bez tesnenia skla (s výnimkou kolekcií E a F)

SOLIDNOST / ODOLNOSŤ

rámová konstrukce / rámová konštrukcia

ZKRÁCENÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VE FORMĚ IKON / SKRÁTENÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM VO FORME IKON

DOSTUPNÉ **VELIKOSTI** JEDNOKŘÍDLÝCH / DOSTUPNÉ **VEĽKOSTI** JEDNOKRÍDLOVÝCH

DOSTUPNÉ **VELIKOSTI** DVOUKŘÍDLÝCH / DOSTUPNÉ **VEĽKOSTI** DVOJKRÍDLOVÝCH

POSUVNÉ **KŘÍDLO** / POSUVNÉ **KRÍDLO**

POLODRÁŽKOVOST / **POLODRÁŽKOVOSŤ**

BEZPOLODRÁŽKOVOST / **BEZPOLODRÁŽKOVOSŤ**

KOUŘOTĚSNOST, TŘÍDA SA, SM, UDÁVÁ TĚSNOST DVEŘÍ PROTI PRONIKÁNÍ KOUŘE / **DYMOTESNOSŤ** TRIEDA SA, SM UDÁVA TESNOSŤ DVERÍ PROTI PRENIKANIU DYMU

ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ
TŘÍDA 2, TŘÍDA 3, TŘÍDA C ODOLNOST DVEŘÍ PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU OTEVŘENÍ /
ODOLNOSŤ PROTI VLÁMANIU
TRIEDA 2, TRIEDA 3, TRIEDA C ODOLNOSŤ DVERÍ PROTI NEOPRÁVNENÉMU OTVORENIU

ZVUKOTĚSNOST
RW 27 DB D125, RW 32 DB D130, RW 37 DB D135, RW 42 DB D140
HODNOTA UDÁVÁ POČET DECIBELŮ, JAKÝ JSOU DVEŘE SCHOPNY ZTLUMIT /
ZVUKOTĚSNOST
RW 27 DB D125, RW 32 DB D130, RW 37 DB D135, RW 42 DB D140
HODNOTA UDÁVA POČET DECIBELOV, AKÝ SÚ DVERE SCHOPNÉ STLMIŤ

MECHANICKÁ TŘÍDA TŘÍDA 1–4 ODOLNOST DVEŘÍ PROTI ZATÍŽENÍ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH /
MECHANICKÁ TRIEDA TRIEDA 1–4 ODOLNOSŤ DVERÍ PROTI ZAŤAŽENIU V ZÁVISLOSTI NA PREVÁDZKOVÝCH PODMIENKACH

NOVÁ KOLEKCE G / NOVÁ KOLEKCIA G

Nová kolekce dveří Verte G se ideálně hodí do bytů laděných do skandinávského stylu a také do moderních interiérů udržovaných v odstínech bílé. /
Nová kolekcia dverí Verte G sa ideálne hodí do bytov ladených do škandinávskeho štýlu, tiež do moderných interiérov udržovaných v odtieňoch bielej

MODEL G4 (S. 18)

NOVÁ KOLEKCE L / NOVÁ KOLEKCIA L

Spojení klasiky a universálnosti vzorů této kolekce garantuje nadčasovost po mnoho let užívání. /
Spojenie klasiky a univerzálnosti vzorov tejto kolekcie garantuje nadčasovosť počas mnohých rokov používania.

MODEL L4 (S. 20)

NOVÁ KOLEKCE N / NOVÁ KOLEKCIA N

Klasické modely a výjimečné odstíny Synchro 3D zapříčiní, že se škála těchto dveří určitě zalíbí zákazníkům hledajícím jak klasiku, tak i zároveň novodobá řešení./
Klasické modely výnimočné odtiene Synchro 3D zaručia, že sa škála týchto dverí určite zapáči zákazníkom, ktorí hľadajú ako klasiku, tak aj novodobé riešenia.

MODEL N3 (S. 22)

INOVACE V KOLEKCÍI C, D A E / INOVÁCIE W KOLEKCE C, D A E

Stříbrná intarzie pro kolekci C (s. 12) /
Strieborná intarzia pre kolekciu C (s. 12)

Stříbrná intarzie pro kolekci D (s. 14) /
Strieborná intarzia pre kolekciu D (s. 14)

Dveře VERTE s magnetickou tabulí jsou výborným řešením dětského pokoje. Mohou být využívány jak pro zábavu, tak i jako vzdělávací prvek (str. 17) /
Dvere VERTE s magnetickou tabuľou sú výborným riešením detskej izby. Môžu byť využívané rovnako pre zábavu, tak aj ako vzdelávací prvok. (s. 17)

BOROVICE NORSKÁ RSN /
NÓRSKA BOROVICA RSN

TRENDY 2015/2016

WENGE WHITE RNS

DUB SKANDINÁVSKÝ PDN /
ŠKANDINÁVSKY DUB PDN

TRENDY 2015/2016

DUB KLASICKÝ PDL /
KLASICKÝ DUB PDL

DUB SIBIŘSKÝ PDY /
SIBÍRSKY DUB PDY

DUB JIŽNÍ PDD /
JUŽNÝ DUB PDD

VÍCE BAREV - PODÍVEJTE SE NA KOLEKCI FORES BASIC (S. 34) / VIAC FARIEB - POZRITE SA NA KOLEKCIU FORES BASIC (S. 34)

SKUPINA A

MODEL A8, FÓLIE DUR, OŘECH 4 / MODEL A8, FÓLIA DUR, ORECH 4

5 LET ZÁRUKY

MODEL A0

DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB

MODEL A1

DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB

MODEL A2

DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB

MODEL A3

DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB

FÓLIE / FÓLIA DECOR

- BÍLÁ / BIELA
- OŘECH BĚLENÝ
- OŘECH VERONA 2

FÓLIE / FÓLIA DUR

- OŘECH 2 / ORECH 2
- OŘECH 3 / ORECH 3
- OŘECH 4 / ORECH 4
- OŘECH 6 / ORECH 6

FÓLIE / FÓLIA CORTEX

- KŮRA 1 / KÔRA 1
- KŮRA 2 / KÔRA 2*
- KŮRA 3 / KÔRA 3
- KŮRA 4* / KÔRA 4*

* do vyčerpání zásob / * do vyčerpania zásob

FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT

- BÍLÁ / BIELA

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016

- NOVÁ WENGE WHITE
- NOVÁ BOROVICE NORSKÁ
- STŘÍBRNÝ AKÁT
- MEDOVÝ AKÁT
- DUB ŠARLATOVÝ
- DUB TMAVÝ

FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016

- NOVÁ DUB JIŽNÍ
- NOVÁ DUB SIBIŘSKÝ
- NOVÁ DUB KLASICKÝ
- NOVÁ DUB SKANDINÁVSKÝ
- DUB HAVANA
- DUB KALIFORNIA
- DUB MALIBU

** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva

PLOCHÝ PANEL

TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO

shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4

MODEL A4
DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB

MODEL A5
DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB

MODEL A6
DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB

MODEL A8
DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB

SKUPINA B

MODEL B3, FÓLIE DUR, OŘECH 3 / MODEL B3, FÓLIA DUR, ORECH 3

5 LET ZÁRUKY

MODEL B0
DUB SIBIŘSKÝ / SIBÍRSKY DUB

MODEL B1
DUB SIBIŘSKÝ / SIBÍRSKY DUB

MODEL B2
DUB SIBIŘSKÝ / SIBÍRSKY DUB

MODEL B3
DUB SIBIŘSKÝ / SIBÍRSKY DUB

60 - 100 | 120 - 200

FÓLIE / FÓLIA DECOR

- BÍLÁ / BIELA
- OŘECH BĚLENÝ
- OŘECH VERONA 2

FÓLIE / FÓLIA DUR

- OŘECH 2 / ORECH 2
- OŘECH 3 / ORECH 3
- OŘECH 4 / ORECH 4
- OŘECH 6 / ORECH 6

FÓLIE / FÓLIA CORTEX

- KŮRA 1 / KÔRA 1
- KŮRA 2 / KÔRA 2*
- KŮRA 3 / KÔRA 3
- KŮRA 4* / KÔRA 4*

* do vyčerpání zásob / * do vyčerpania zásob

FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT

- BÍLÁ / BIELA

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016

- NOVÁ WENGE WHITE
- NOVÁ BOROVICE NORSKÁ
- STŘÍBRNÝ AKÁT
- MEDOVÝ AKÁT
- DUB ŠARLATOVÝ
- DUB TMAVÝ

FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016

- NOVÁ DUB JIŽNÍ
- NOVÁ DUB SIBIŘSKÝ
- NOVÁ DUB KLASICKÝ
- NOVÁ DUB SKANDINÁVSKÝ
- DUB HAVANA
- DUB KALIFORNIA
- DUB MALIBU

** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva

FÓLIE PERFECT 3D / FÓLIA PERFECT 3D

VLASTNÍ MATNÉ SKLO / ODPORÚČANÉ MATNÉ SKLO

shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4

MODEL B4
DUB SIBIŘSKÝ / SIBÍRSKY DUB

MODEL B5
DUB SIBIŘSKÝ / SIBÍRSKY DUB

MODEL B6
DUB SIBIŘSKÝ / SIBÍRSKY DUB

MODEL B7
DUB SIBIŘSKÝ / SIBÍRSKY DUB

SKUPINA C

MODEL C5, FÓLIE PERFECT 3D, DUB HAVANA / MODEL C5, FÓLIA PERFECT 3D, DUB HAVANA

5 LET ZÁRUKY

MODEL C0

DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB

MODEL C1

DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB

MODEL C2

DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB

MODEL C3

DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB

60 - 100 | 120 - 200

FÓLIE / FÓLIA DECOR

- BÍLÁ / BIELA
- OŘECH BĚLENÝ
- OŘECH VERONA 2

FÓLIE / FÓLIA DUR

- OŘECH 2 / ORECH 2
- OŘECH 3 / ORECH 3
- OŘECH 4 / ORECH 4
- OŘECH 6 / ORECH 6

FÓLIE / FÓLIA CORTEX

- KŮRA 1 / KÔRA 1
- KŮRA 2 / KÔRA 2*
- KŮRA 3 / KÔRA 3
- KŮRA 4* / KÔRA 4*

* do vyčerpání zásob / * do vyčerpania zásob

FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT

- BÍLÁ / BIELA

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016

- NOVÁ WENGE WHITE
- NOVÁ BOROVICE NORSKÁ
- STŘÍBRNÝ AKÁT
- MEDOVÝ AKÁT
- DUB ŠARLATOVÝ
- DUB TMAVÝ

FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016

- NOVÁ DUB JIŽNÍ
- NOVÁ DUB SIBIŘSKÝ
- NOVÁ DUB KLASICKÝ
- NOVÁ DUB SKANDINÁVSKÝ
- DUB HAVANA
- DUB KALIFORNIA
- DUB MALIBU

** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva

STŘÍBRNÁ INTARZIE / STRIEBORNÁ INTARZIA

TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO

shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4

MODEL C4
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB

MODEL C5
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB

MODEL C0 INTARZIE
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB

MODEL C5 INTARZIE
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB

SKUPINA D

MODEL D7, FÓLIE DUR, OŘECH 4 / MODEL D7, FÓLIA DUR, ORECH 4

5 LET ZÁRUKY

MODEL D0

DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB

MODEL D2

DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB

MODEL D3

DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB

MODEL D4

DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB

60 - 100 | 120 - 200

FÓLIE / FÓLIA DECOR

- BÍLÁ / BIELA
- OŘECH BĚLENÝ
- OŘECH VERONA 2

FÓLIE / FÓLIA DUR

- OŘECH 2 / ORECH 2
- OŘECH 3 / ORECH 3
- OŘECH 4 / ORECH 4
- OŘECH 6 / ORECH 6

FÓLIE / FÓLIA CORTEX

- KŮRA 1 / KÔRA 1
- KŮRA 2 / KÔRA 2*
- KŮRA 3 / KÔRA 3
- KŮRA 4* / KÔRA 4*

* do vyčerpání zásob / * do vyčerpania zásob

FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT

- BÍLÁ / BIELA

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016

- NOVÁ WENGE WHITE
- NOVÁ BOROVICE NORSKÁ
- STŘÍBRNÝ AKÁT
- MEDOVÝ AKÁT
- DUB ŠARLATOVÝ
- DUB TMAVÝ

FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016

- NOVÁ DUB JIŽNÍ
- NOVÁ DUB SIBIŘSKÝ
- NOVÁ DUB KLASICKÝ
- NOVÁ DUB SKANDINÁVSKÝ
- DUB HAVANA
- DUB KALIFORNIA
- DUB MALIBU

** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva /
** Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva

STŘÍBRNÁ INTARZIE / STRIEBORNÁ INTARZIA

TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO

shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4

MODEL D6
DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB

MODEL D7
DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB

MODEL D0 INTARSJE
DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB

MODEL D7 INTARSJE
DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB

SKUPINA E, F

MODEL F5, FÓLIE PERFECT 3D, DUB MALIBU / MODEL F5, FÓLIA PERFECT 3D, DUB MALIBU

5 LET ZÁRUKY

MODEL E0
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA

MODEL E1
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA

MODEL E2
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA

MODEL E3
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA

60 - 100 | 120 - 200

FÓLIE / FÓLIA DECOR

BÍLÁ / BIELA | OŘECH BĚLENÝ | OŘECH VERONA 2

FÓLIE / FÓLIA DUR

OŘECH 2 / ORECH 2 | OŘECH 3 / ORECH 3 | OŘECH 4 / ORECH 4 | OŘECH 6 / ORECH 6

FÓLIE / FÓLIA CORTEX

KŮRA 1 / KÔRA 1 | KŮRA 2 / KÔRA 2* | KŮRA 3 / KÔRA 3 | KŮRA 4* / KÔRA 4*

* do vyčerpání zásob / * do vyčerpania zásob

FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT

BÍLÁ / BIELA

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016

NOVÁ WENGE WHITE | NOVÁ BOROVICE NORSKÁ | STŘÍBRNÝ AKÁT | MEDOVÝ AKÁT | DUB ŠARLATOVÝ | DUB TMAVÝ

FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016

NOVÁ DUB JIŽNÍ | NOVÁ DUB SIBIŘSKÝ | NOVÁ DUB KLASICKÝ | NOVÁ DUB SKANDINÁVSKÝ

DUB HAVANA | DUB KALIFORNIA | DUB MALIBU

** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva



VARIANTA S ČERNOU MAGNETICKOU TABULÍ Z JEDNÉ STRANY V MODELU E0 /
VARIANTA S ČIERNOU MAGNETICKOU TABUĽOU Z JEDNEJ STRANY V MODELI E0

PROSKLENÍ U MODELU E5 / PRESKLENIE U MODELU E5

shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4

MODEL E4
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA

MODEL E5
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA

MODEL F5
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA

MODEL E0 TABLICA
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA

SKUPINA G

MODEL G4, FÓLIE DECOR BÍLÁ / MODEL G4, FÓLIA DECOR BIELA

5 LET ZÁRUKY

MODEL G0
BÍLÁ / BIELA

MODEL G1
BÍLÁ / BIELA

MODEL G2
BÍLÁ / BIELA

MODEL G3
BÍLÁ / BIELA

FÓLIE / FÓLIA DECOR

BÍLÁ / BIELA

OŘECH BĚLENÝ

OŘECH VERONA 2

FÓLIE / FÓLIA DUR

OŘECH 2 / ORECH 2

OŘECH 3 / ORECH 3

OŘECH 4 / ORECH 4

OŘECH 6 / ORECH 6

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016

NOVÁ WENGE WHITE

NOVÁ BOROVICE NORSKÁ

STŘÍBRNÝ AKÁT

MEDOVÝ AKÁT

DUB ŠARLATOVÝ

DUB TMAVÝ

PROSKLENÍ U MODELU G4 / PRESKLENIE V MODELI G4

STŘÍBRNÁ INTARZIE / STRIEBORNÁ INTARZIA

MODEL G4
BÍLÁ / BIELA

MODEL G0 INTARZIE
BÍLÁ / BIELA

MODEL G4 INTARZIE
BÍLÁ / BIELA

NOWA SKUPINA

SKUPINA L

MODEL L4, FÓLIE SYNCHRO 3D MEDOVÝ AKÁT / MODEL L4, FÓLIA SYNCHRO 3D MEDOVÝ AGÁT

5 LET ZÁRUKY

MODEL L0
MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT

MODEL L1
MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT

MODEL L2
MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT

MODEL L3
MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT

FÓLIE / FÓLIA DECOR

BÍLÁ / BIELA

OŘECH BĚLENÝ

OŘECH VERONA 2

FÓLIE / FÓLIA DUR

OŘECH 2 / ORECH 2

OŘECH 3 / ORECH 3

OŘECH 4 / ORECH 4

OŘECH 6 / ORECH 6

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016

NOVÁ WENGE WHITE

NOVÁ BOROVICE NORSKÁ

STŘÍBRNÝ AKÁT

MEDOVÝ AKÁT

DUB ŠARLATOVÝ

DUB TMAVÝ

PROFILOVANÁ DESKA V MODELU L0 / PROFILOVANÁ DOSKA V MODELI L0

PROSKLENÍ U MODELU L4 / PRESKLENIE V MODELI L4

MODEL L4

MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT

NOWA SKUPINA

SKUPINA N

MODEL N3, FÓLIE SYNCHRO 3D AKÁT STŘÍBRNÝ / MODEL N3, FÓLIA SYNCHRO 3D STRIEBORNÝ AGÁT

5 LET ZÁRUKY

MODEL N0
AKÁT STŘÍBRNÝ / STRIEBORNÝ AGÁT

MODEL N1
AKÁT STŘÍBRNÝ / STRIEBORNÝ AGÁT

MODEL N2
AKÁT STŘÍBRNÝ / STRIEBORNÝ AGÁT

MODEL N3
AKÁT STŘÍBRNÝ / STRIEBORNÝ AGÁT

FÓLIE / FÓLIA DECOR

BÍLÁ / BIELA

OŘECH BĚLENÝ

OŘECH VERONA 2

FÓLIE / FÓLIA DUR

OŘECH 2 / ORECH 2

OŘECH 3 / ORECH 3

OŘECH 4 / ORECH 4

OŘECH 6 / ORECH 6

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016

NOVÁ WENGE WHITE

NOVÁ BOROVICE NORSKÁ

STŘÍBRNÝ AKÁT

MEDOVÝ AKÁT

DUB ŠARLATOVÝ

DUB TMAVÝ

PANEL U MODELU N0 / PANEL V MODELI N0

PROSKLENÍ U MODELU N3 / PRESKLENIE V MODELI N3

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS

MODEL 3/4 SKLO A 1/3 SKLO, DUB MONACO 1 / MODEL VEĽKÝ RÁM A MALÝ RÁM, DUB MONACO 1

PLNÉ

DUB MONACO 3

1/3 SKLO / MALÝ RÁM

DUB MONACO 3

3/4 SKLO / VEĽKÝ RÁM

DUB MONACO 3

LIFT

DUB MONACO 3



LAKOVANÁ DESKA (VERTE BASIC) / LAKOVANÁ DOSKA (VERTE BASIC)

BÍLÁ / BIELA	BUK	JABLOŇ	OŘECH / ORECH

LAKOVANÁ DESKA (VERTE BASIC PLUS) / LAKOVANÁ DOSKA (VERTE BASIC PLUS)

DUB MONACO 1	DUB MONACO 2	DUB MONACO 3

MODERNÍ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC PLUS / MODERNÝ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC PLUS

KLASICKÝ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC / KLASICKÝ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC

TRIO

DUB MONACO 3

1/3 SKLO S RÁMEČKEM

OŘECH / ORECH

2/3 SKLO S RÁMEČKEM

OŘECH / ORECH

MODERN

MODEL 3.1, 3.4, FÓLIE DECOR, OŘECH VERONA 2 / MODEL 3.1, 3.4, FÓLIA DECOR, ORECH VERONA 2

5 LET ZÁRUKY

MODEL 3.0
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB

MODEL 3.1
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB

MODEL 3.4
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB

MODEL 4.1
DDUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB

FÓLIE / FÓLIA DECOR

BÍLÁ / BIELA

OŘECH BĚLENÝ

OŘECH VERONA 2

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D

TRENDY 2015/2016

NOVÁ WENGE WHITE

NOVÁ BOROVICE NORSKÁ

STŘÍBRNÝ AKÁT

MEDOVÝ AKÁT

DUB ŠARLATOVÝ

DUB TMAVÝ

PROSKLENÍ U MODELU 3.4 / PRESKLENIE V MODELI 3.4

PROSKLENÍ U MODELU 4.4 / PRESKLENIE V MODELI 4.4

MODEL 4.4

DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB

MODEL 6.0

DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB

MODEL 6.1

DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB

MODEL 6.2

DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB

OPTIMA

MODEL A0, A1, FÓLIE DECOR, BÍLÁ / MODEL A0, A1, FÓLIA DECOR, BIELA

5 LET ZÁRUKY

MODEL A0
WENGE WHITE

MODEL A1
WENGE WHITE

MODEL A2
WENGE WHITE

MODEL A3
WENGE WHITE

FÓLIE / FÓLIA DECOR

BÍLÁ / BIELA

OŘECH BĚLENÝ

OŘECH VERONA 2

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016

NOVÁ WENGE WHITE

NOVÁ BOROVICE NORSKÁ

STŘÍBRNÝ AKÁT

MEDOVÝ AKÁT

DUB ŠARLATOVÝ

DUB TMAVÝ

ORIGINÁLNÍ STYLISTIKA / ORIGINÁLNA ŠTYLISTIKA



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM / POSUVNÝ NÁSTENNÝ SYSTÉM

MODEL B5, FÓLIE DECOR, OŘECH BĚLENÝ / MODEL B5, FÓLIA DECOR, ORECH BIELENÝ



60 - 100

FÓLIE / FÓLIA DECOR

BÍLÁ / BIELA | OŘECH BĚLENÝ | OŘECH VERONA 2

FÓLIE / FÓLIA DUR

OŘECH 2 / ORECH 2 | OŘECH 3 / ORECH 3 | OŘECH 4 / ORECH 4 | OŘECH 6 / ORECH 6

FÓLIE / FÓLIA CORTEX

KŮRA 1 / KÔRA 1 | KŮRA 2 / KÔRA 2* | KŮRA 3 / KÔRA 3 | KŮRA 4* / KÔRA 4*

FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT

BÍLÁ / BIELA

* do vyčerpání zásob / * do vyčerpania zásob

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016

NOVÁ WENGE WHITE | NOVÁ BOROVICE NORSKÁ | STŘÍBRNÝ AKÁT | MEDOVÝ AKÁT

DUB ŠARLATOVÝ | DUB TMAVÝ

FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016

NOVÁ DUB JIŽNÍ | NOVÁ DUB SIBIŘSKÝ | NOVÁ DUB KLASICKÝ | NOVÁ DUB SKANDINÁVSKÝ

DUB HAVANA | DUB KALIFORNIA | DUB MALIBU

** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva /
** Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva



POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE

Kompletní sestava[1] jednoho posuvného křídla se skládá z:
- nástěnného systému
- křídla v posuvné verzi[2]
- zárubně v průchozí verzi, připravené pro posuvný systém[2].

KONSTRUKCE

Nástěnný posuvný systém se skládá z:
- krycí lišta a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky nebo MDF materiálu
- kolejnice s pojezdovými vozíky včetně krytu kolejnice
- posuvný systém je vyráběn a dodáván jako komplet částí určených k sestavení na místě montáže

DOSTUPNOST

Krycí lišty a dorazová část je v povrchové úpravě dle aktuální nabídky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt).

VYBAVENÍ

- kolejnice s pojezdovými vozíky
- kartáčové těsnění
- vodící trn (pro instalaci do podlahy)
- protikus k hákovému zámku (možnost)

ROZMĚRY

- jednokřídlé dveře: „60", „70", „80", „90", „100".

UPOZORNĚNÍ

- Montáž posuvného systému je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety atd.).

[1] **Souprava je univerzální a nemá strany. Směr otevírání lze změnit upevněním tlumící lišty na levé nebo na pravé straně zárubně ve verzi „tunel".**
[2] Není zahrnuto v ceně.

POSUVNÝ NÁSTENNÝ SYSTÉM VERTE

Kompletná zostava[1] jedného posuvného krídla sa skladá z:
- nástenného systému
- krídla v posuvnej verzii[2]
- zárubne v priechodnej verzii, pripravenej pre posuvný systém[2].

KONŠTRUKCIA

Nástenný posuvný systém sa skladá z:
- krycia lišta a dorazová časť sú vyrobené z drevotriesky alebo MDF materiálu
- koľajnica s pojazdovými vozíkmi vrátanie krytu koľajnice
- posuvný systém je vyrábaný a dodávaný ako komplet častí určených k zostaveniu na mieste montáže

DOSTUPNOSŤ

Krycie lišty a dorazová časť je v povrchovej úprave podľa aktuálnej ponuky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt).

VYBAVENIE

- koľajnica s pojazdovými vozíkmi
- štetinové tesnenie
- vodiaci trň (pre inštaláciu do podlahy)
- protikus k hákovému zámku (možnosť)

ROZMERY

- jednokrídlové dvere: „60", „70", „80", „90", „100".

UPOZORNENIE

- Montáž posuvného systému je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, atď.).

[1] **Súprava je univerzálna a nemá strany. Smer otvárania možno zmeniť upevnením tlmiacej lišty na ľavej alebo na pravej strane zárubne vo verzii „tunel".**
[2] Nie je zahrnuté v cene.

POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI / POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY

MODEL D7, FÓLIE DECOR, BÍLÁ / MODEL D7, FÓLIA DECOR, BIELA





KONSTRUKČNÍ KAZETA S KOLEJNICÍ A POJEZDOVÝMI VOZÍKY / KONŠTRUKČNÁ KAZETA S KOĽAJNICOU A POJAZDOVÝMI VOZÍKMI

KŘÍDLO V POSUVNÉ VERZI*/ KRÍDLO V POSUVNEJ VERZII*

ZÁRUBEŇ POSUVNÉHO SYSTÉMU DO STĚNY / ZÁRUBŇA POSUVNÉHO SYSTÉMU DO STENY

* Není zahrnuto v ceně / Nie je zahrnuté v cene.

60 - 100 | 120 - 200

FÓLIE / FÓLIA DECOR

BÍLÁ / BIELA | OŘECH BĚLENÝ | OŘECH VERONA 2

FÓLIE / FÓLIA DUR

OŘECH 2 / ORECH 2 | OŘECH 3 / ORECH 3 | OŘECH 4 / ORECH 4 | OŘECH 6 / ORECH 6

FÓLIE / FÓLIA CORTEX

KŮRA 1 / KÔRA 1 | KŮRA 2 / KÔRA 2* | KŮRA 3 / KÔRA 3 | KŮRA 4* / KÔRA 4*

FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT

BÍLÁ / BIELA

* do vyčerpání zásob / * do vyčerpania zásob

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016

NOVÁ WENGE WHITE | NOVÁ BOROVICE NORSKÁ | STŘÍBRNÝ AKÁT | MEDOVÝ AKÁT

DUB ŠARLATOVÝ | DUB TMAVÝ

FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016

NOVÁ DUB JIŽNÍ | NOVÁ DUB SIBIŘSKÝ | NOVÁ DUB KLASICKÝ | NOVÁ DUB SKANDINÁVSKÝ

DUB HAVANA | DUB KALIFORNIA | DUB MALIBU

** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva /
** Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva



POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI VERTE

Kompletní sestava posuvného systému do stěny se skládá z:
- systému do zdi VERTE[1]
- křídla v posuvné verzi[2].

KONSTRUKCE

Posuvný systém VERTE do zdi se skládá z:
- konstrukční kazety do zdi včetně pojezdových doplňků
- zárubně vyrobené z dřevotřísky nebo MDF materiálu.

DOSTUPNOST

- zárubeň je dostupná v povrchové úpravě dle aktuální nabídky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)
- kazeta a kolejnice jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, hliníková lišta pojezdové vozíky a upevňující ocelový šroub

VYBAVENÍ

- konstrukční kazeta
- kolejnice s pojezdovými vozíky
- kartáčové protiprachové těsnění
- vodící trn (montáž do podlahy)
- zárubeň
- montážní spojky
- protikus k hákovému zámku (možnost)

ROZMĚRY

- jednokřídlé: „60", „70", „80", „90", „100"
- dvoukřídlé: „60+60", „70+70", „80+80", „90+90", „100+100"

UPOZORNĚNÍ

- Montáž posuvného systému je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety).
- Posuvný systém je vyráběný a dodávaný jako komplet částí pro sestavení na místě montáže.
- **Konstrukční kazeta v rozměrech „70", „80", „90", je dostupná bezprostředně ze skladu výrobce.**

[1] Systém je připraven pro montáž do sádro-kartónové příčky o tloušťce 125 mm.
[2] Není součástí ceny.

POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY VERTE

Kompletná zostava posuvného systému do steny sa skladá z:
- systému do steny VERTE[1]
- krídla v posuvnej verzii[2].

KONŠTRUKCIA

Posuvný systém VERTE do steny sa skladá z:
- konštrukčné kazety do steny vrátanie pojazdových vozíkov
- zárubne vyrobené z drevotriesky alebo MDF materiálu.

DOSTUPNOSŤ

- zárubňa je dostupná v povrchovej úprave podľa aktuálnej ponuky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)
- kazeta a koľajnice sú vyrobené z pozinkovaného plechu, hliníková lišta pojazdové vozíky a upevňujúca oceľová skrutka

VYBAVENIE

- konštrukčná kazeta
- koľajnice s pojazdovými vozíkmi
- štetinové protiprachové tesnenie
- vodiaci tŕň (montáž do podlahy)
- zárubňa
- montážne spojky
- protikus k hákovému zámku (možnosť)

ROZMERY

- jednokrídlové: „60", „70", „80", „90", „100"
- dvojkrídlové: „60+60", „70+70", „80+80", „90+90", „100+100"

UPOZORNENIE

- Montáž posuvného systému je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety).
- Posuvný systém je vyrábaný a dodávaný ako komplet častí pre zostavenie na mieste montáže.
- **Konštrukčné kazeta v rozmeroch „70", „80", „90", je dostupná priamo zo skladu výrobcu.**

[1] Systém je pripravený pre montáž do sadrokartónovej priečky o hrúbke 125 mm.
[2] Nie je súčasťou ceny.

FORES BASIC

AKUSTICKÉ 32 DB*; ZÁMEK TŘÍDY 2 ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ / AKUSTICKÉ 32 DB*; ZÁMOK TRIEDY 2 ZABEZPEČENIE PROTI VLÁMANIU

MODEL PLNÝ, LAMINÁT CPL, OŘECH SE ZÁRUBNÍ MDF / MODEL PLNÝ, LAMINÁT CPL, ORECH SO ZÁRUBŇOU MDF

PLNÉ
OŘECH / ORECH

MODEL 1
OŘECH / ORECH

MODEL 3
OŘECH / ORECH

MODEL 4
OŘECH / ORECH

80 - 100 | Rw 32dB | třída 3

TERMOFÓLIE / TERMOFÓLIA

DUB ZLATÝ | OŘECH / ORECH | NUGAT CIEMNY | NUGÁT

* do vyčerpání zásob / * do vyčerpania zásob

LAMINÁT CPL (PLNÉ)

BÍLÁ / BIELA | ŠEDÁ EUROINVEST | BUK PORTA | MAHAGON

OŘECH BĚLENÝ | OŘECH / ORECH | OŘECH MODENA 1 | OŘECH MODENA 2

DUB MILANO 1 | DUB MILANO 2 | DUB MILANO 4 | DUB MILANO 5

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D (PLNÉ) TRENDY 2015/2016

NOVÁ WENGE WHITE | NOVÁ BOROVICE NORSKÁ | STŘÍBRNÝ AKÁT | MEDOVÝ AKÁT | DUB ŠARLATOVÝ | DUB TMAVÝ

FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** (PLNÉ) TRENDY 2015/2016

NOVÁ DUB JIŽNÍ | NOVÁ DUB SIBIŘSKÝ | NOVÁ DUB KLASICKÝ | NOVÁ DUB SKANDINÁVSKÝ

DUB HAVANA | DUB KALIFORNIA | DUB MALIBU

** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva

DVA ZÁMKY TŘÍDY 2 ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ / DVA ZÁMKY TRIEDY 2 ZABEZPEČENIA PROTI VLÁMANIU



VYSOCE KVALITNÍ PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI V SADĚ SE KOVOVOU ZÁRUBNÍ ZDARMA / VYSOKOKVALITNÝ PRAH Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE V SADE S KOVOVOU ZÁRUBŇOU ZDARMA

Sada obsahuje:
křídlo + kovová zárubeň (práh zdarma) + kukátko (volitelně)
křídlo + zárubeň mdf + práh + kukátko (volitelně)

Sada obsahuje:
krídlo + kovová zárubňa (prah zadarmo) + kukátko (voliteľne)
krídlo + zárubňa mdf + prah + kukátko (voliteľne)

MODEL 5
OŘECH / ORECH

MODEL 6
OŘECH / ORECH

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ UHLOVÁ / KOVOVÁ ZÁRUBŇA UHLOVÁ

ZÁRUBEŇ MDF / ZÁRUBŇA MDF

PŘÍKLADY MONTÁŽE ZÁRUBNĚ / PRÍKLADY MONTÁŽE ZÁRUBNE



Montáž bez dodatečných kotvících prvků / Montáž bez dodatočných kotviacich prvkov



Montáž na hmoždinky

VERTE STRONGER

BEZPEČNOSTNÍ TŘ. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 DB* / BEZPEČNOSTNÉ TR. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 DB*

MODEL PLNÝ, LAMINÁT CPL, MAHAGON / MODEL PLNÝ, LAMINÁT CPL, MAHAGÓN

5 LET ZÁRUKY

PLNÉ
OŘECH / ORECH

MODEL 2
OŘECH / ORECH

MODEL 3
OŘECH / ORECH

MODEL 4
OŘECH / ORECH

80 - 100 | třída C | třída 3 | Sa, Sm | Rw 32dB D_2 30 | třída 4

TERMOFÓLIE / TERMOFÓLIA

DUB ZLATÝ	OŘECH / ORECH	NUGÁT TMAVÝ	NUGÁT*

* do vyčerpání zásob / * do vyčerpania zásob

LAMINÁT CPL (PLNÉ)

BÍLÁ / BIELA	ŠEDÁ EUROINVEST	BUK PORTA	MAHAGON
OŘECH / ORECH	OŘECH / ORECH	OŘECH / ORECH	OŘECH / ORECH
DUB MILANO 1	DUB MILANO 2	DUB MILANO 4	DUB MILANO 5

BEZPEČNOST TŘ.C A 3 ENV / BEZPEČNOSŤ TR.C A 3 ENV



VYSOCE KVALITNÍ PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI V SADĚ SE KOVOVOU ZÁRUBNÍ ZDARMA /
VYSOKOKVALITNÝ PRAH Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE V SADE S KOVOVOU ZÁRUBŇOU ZDARMA

Speciální konstrukce dveří dovoluje snadnou montáž na hmoždinky a montážní pěnu. Eliminuje riziko znečištění betonem:
shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/latwymontaz.mp4

Sada obsahuje:
křídlo + zárubeň + práh z nerezové oceli + klika se štítkem a horní štítek + 2 vložky třídy C

Sada obsahuje:
krídlo + zárubňa + prah z nerezovej ocele + kľučka so štítkom a horný štítok + 2 vložky triedy C

MODEL 6
OŘECH / ORECH

MODEL 7
OŘECH / ORECH

MODEL 8
OŘECH / ORECH

MODEL 9
OŘECH / ORECH

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň dveří tvoří stabilizační výplň „voština“. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný lakovanou HDF deskou. Horní a obě boční hrany jsou olepeny okrajovou páskou ve stejné barvě jako povrch dveří.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- 2 čepové závěsy standard
- 3 závěsy v křídle v rozměru „100“
- sklo: vzor „činčila“ [1]
- zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu, nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku

ROZMĚRY

- jednokřídlé „60”, „70”, „80”, „90”, „100” [2]
- dvoukřídlé „120” – „200”

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-3691/2012 Varšava.
- Montáž zárubně je nutné provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (parkety, apod.).

[1] Matné sklo dostupné za příplatek.
[2] Rozměr 100 dostupný za příplatek.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí stabilizačná vrstva so štruktúrou „včelí plást”. Rám spolu s výplňou sú obložené obojstranne lakovanou doskou HDF. Horná a obe bočné hrany krídla sú pokryté okrajovou páskou vo farbe krídla.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- 2 čapové závesy standard
- 3 závesy v krídle v rozmere „100”
- sklo: vzor „činčila” [1]
- Zámok: na bežný kľúč, kúpeľňový zámok alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku

ROZMERY

- jednokrídlové „60”, „70”, „80”, „90”, „100” [2]
- dvojkrídlové „120” – „200”

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-3691/2012 Varšava.
- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v miestnostiach s kompletne dokončenými stenami (tapety, maľovanie, obkladanie, atď.) a hotovými podlahami (napr. parkety).

[1] Matné sklo dostupné za príplatok.
[2] Rozmer 100 dostupný za príplatok.

MODERN, OPTIMA



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Ploché křídlo ve verzi polodrážkové nebo bezpolodrážkové. Rám z lepeného jehličnatého dřeva nebo MDF. V závislosti na modelu, tvrzené matné sklo o tl. 4 mm. Výplň tvoří „voština”. Boční a horní hrany jsou olepeny ohraňovací páskou v barvě křídla. Výjimečná konstrukce křídel bezpolodrážkových SMART umožňuje jejich univerzálnost při montáži (levé nebo pravé).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- zámek 72x55 mm pro: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pro klíč
- 3 čepové závěsy standard

ROZMĚRY

- jednokřídlé „60”, „70”, „80”, „90”
- dvoukřídlé „120” – „180”.

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel pro dvoukřídlou variantu.
- Bezpolodrážková křídla jsou dostupná a pracují pouze v systému SMART, viz nabízená zárubeň.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Ploché krídlo vo verzii polodrážkovej alebo bezpolodrážkovej. Rám z lepeného ihličnatého dreva alebo MDF. V závislosti od modelu, tvrdené matné sklo s hr. 4 mm. Výplň tvorí „voština”. Bočné a horné hrany sú oblepené ohraňovacou páskou vo farbe krídla. Výnimočná konštrukcia krídel bezpolodrážkových SMART umožňuje ich univerzálnosť pri montáži (ľavé alebo pravé).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- zámok 72x55 mm pre: bežný kľúč, cylindrický, WC, bez návrtu pre kľúč 3 čapové závesy štandard

ROZMERY

- jednokrídlové „60”, „70”, „80”, „90”
- dvojkrídlové „120” – „180”.

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pre dvojkrídlovú variantu.
- Bezpolodrážkové krídla sú dostupné a pracujú iba v systéme SMART, viď ponúkaná zárubňa.

FORES BASIC



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného jeličnatého dřeva. Výplň křídla tvoří plná deska a dutinová dřevotříska dodatečně zpevněná vnitřní výztuží z překližky. Rám a výplň jsou oboustranně opláštěné HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- kovová zárubeň
- práh z nerezové oceli (90 mm)
- 3 zesílené čepové závěsy
- trny proti vysazení
- kukátko (možnost)
- dva zámky

ROZMĚRY

- jednokřídlé „80”, „90”, „100”.

ZÁRUBEŇ

Kovová zárubeň úhlová, s šířkou profilu 80 mm z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm, lakovaná práškově v barvách bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnědá (RAL 8028), antracit „struktura” (RAL 7024). Rám je v provedeních na úrovně „0” a „-30” (k zalití do podlahy).

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-4997/2011, ITB Varšava.

* 32 dB - parametr pouze na individuální schválení.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je vyrobený z lepeného jeličnatého dreva. Výplň krídla tvorí plná doska a dutinová drevotrieska dodatočne spevnená vnútornou výstužou z preglejky. Rám a výplň sú obojstranne opláštené HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- kovová zárubňa
- prah z nerezovej ocele (90 mm)
- 3 zosilnené čapové závesy
- tŕne proti vysadeniu
- kukátko (možnosť)
- dva zámky

ROZMERY

- jednokrídlové „80”, „90”, „100”.

ZÁRUBŇA

Kovová zárubňa rohová, s šírkou profilu 80 mm z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu o hrúbke 1,2 mm, lakovaná práškovo vo farbách biela (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnedá (RAL 8028), antracit „štruktúra” (RAL 7024). Zárubňa je v prevedení na úrovne „0” a „-30” (k zaliatiu do podlahy).

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-4997/2011, ITB Varšava.

* 32 dB - parameter iba na individuálne schválenie.

VERTE A–N



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámovo-desková konstrukce v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi. Rámy a deskové výplně jsou vyrobeny z MDF materiálu. V závislosti od modelu je použito sklo o tl. 4 mm. Rám je olepen obvodově, hrany jsou zabezpečeny proti vlhkosti a horní hrany vertikálních rámů jsou vyhotoveny metodou Touchwood. **Modely jsou vyrobené ve verzi bez těsnění s výjimkou skupiny E a F**.
Výjimečná konstrukce křídel bezpolodrážkových SMART umožňuje jejich univerzálnost při montáži (levé nebo pravé).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- zámek 72x55 mm pro: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pro klíč
- 3 čepové závěsy standard
- příprava ke zkrácení[1]

ROZMĚRY

- jednokřídlé „60"[2], „70", „80", „90", „100"[3]
- dvoukřídlé „120" – „200"

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel pro dvoukřídlou variantu
- Bezpolodrážková křídla jsou dostupná a pracují pouze v systému SMART, viz nabízená zárubeň.

[1] Maximálně 30 mm.
[2] Rozměr „60" je nedostupný pro model E2 a modely skupiny F
[3] Rozměr „100" je nedostupný pro modely skupiny F.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rámovo-dosková konštrukcia v polodrážkovej aj bezpolodrážkovej verzii. Rámy a doskové výplne sú vyrobené z MDF materiálu. V závislosti od modelu je použité sklo o hr. 4 mm. Rám je opláštený obvodovo, hrany sú zabezpečené proti vlhkosti a horné hrany vertikálnych rámov sú vyhotovené metódou Touchwood. **Modely sú vyrobené vo verzii bez tesnenia s výnimkou skupiny E a F.**
Výnimočná konštrukcia krídel bezpolodrážkových SMART umožňuje ich univerzálnosť pri montáži (ľavej alebo pravej).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- zámok 72x55 mm pre: bežný kľúč, cylindrický, WC, bez návrtu pre kľúč
- 3 čapové závesy standard
- príprava na skrátenie[1]

ROZMERY

- jednokrídlové „60"[2], „70", „80", „90", „100"[3]
- dvojkrídlové „120" – „200"

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pre dvojkrídlovú variantu
- Bezpolodrážkové krídla sú dostupné a pracujú iba v systéme SMART, viď ponúkaná zárubňa.

[1] Maximálne 30 mm.
[2] Rozmer „60" je nedostupný pre model E2 a modely skupiny F.
[3] Rozmer „100" je nedostupný pre modely skupiny F.

VERTE STRONGER



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla vyroben z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvoří speciální konstrukce, která se opírá o dutinovou dřevotřísku s ocelovými pruty. Rám je opláštěný dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF desky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- kovová zárubeň
- práh z nerezové oceli (90 mm)
- 3 zesílené čepové závěsy
- trny proti vysazení
- kukátko (možnost)
- štítkové kování a horní štítek (stříbrná barva)
- lištový 4bodový zámek s certifikátem tř. C
- vložky tř. C (s koulem)

ROZMĚRY

- jednokřídlé „80", „90", „100"

ZÁRUBEŇ

Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm vyrobená z ocelového oboustranně galvanizovaného plechu o tl.1.5 mm, lakovaná práškově na barvy Bílá (RAL 9016), Šedá (RAL 7047), Krémová (RAL 1001), Hnědá (RAL 8028). Zárubeň k osazení na: „0" nebo „-30" (k zalití do podlahy).

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-6043/2011, ITB Varšava.
- Doplňky (práh, apod.) jsou dodávány se zárubní.
- Doporučujeme použít samozavírač.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla vyrobený z lepeného ihličnatého dreva. Výplň tvorí špeciálna konštrukcia, ktorá sa opiera o dutinkovú drevotriesku s oceľovými prútmi. Rám je opláštený dvoma vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- kovová zárubňa
- prah z nerezovej ocele (90 mm)
- 3 zosilnené čapové závesy
- tŕne proti vysadeniu
- kukátko (možnosť)
- štítkové kovanie a horný štítok (strieborná farba)
- lištový 4bodový zámok s certifikátom tr. C
- vložky tr. C (s gulom)

ROZMERY

- jednokrídlové „80", „90", „100"

ZÁRUBŇA

Oceľová rohová zárubňa o šírke profilu 100 mm vyrobená z oceľového obojstranne galvanizovaného plechu hr. 1.5 mm, lakovaná práškovo na farby biela (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnedá (RAL 8028). Zárubňa pre osadenie na: „0" alebo „-30" (k zaliatie do podlahy).

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-6043/2011, ITB Varšava.
- Doplnky (prah, apod.) sú dodávané so zárubňou.
- Odporúčame použiť samozatvárač.

shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

POLODRÁŽKOVÁ / POLODRÁŽKOVÁ

REGULACE

KONSTRUKCE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- horizontálního nosníku a dále dvou nosníků vertikálních vyrobených z dřevotřísky, vybavených příslušnými doplňky
- sada krycích úhlových pásů o šířce 80 mm přiřezávaných pod úhlem 45° ke křídlům Verte Basic, má sadu krycích úhlových pásů o šířce 60 mm
- zárubeň je vyráběna a dodávaná jako komplet částí, které jsou určené pro sestavení na místě montáže.

DOSTUPNOST

- zárubeň, lišty, čtvrt-lišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- protiplech zámku
- tři čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- těsnění barevně odpovídající barvě povrchu zárubně
- závěsové kapsy 3 ks.
- montážní spojky

DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- zárubeň ve verzi „tunel" (průchozí) – pro použití jako obložení stavebního otvoru v
- místě kde se nepředpokládá umístění křídla, nebo jako část posuvného systému, není vybavena těsněním, protiplechem, závěsy
- složená zárubeň – určená pro obložení stěn s tloušťkou max. 558 mm, skládá se ze standardní části a navíc nosníku se spojovacím perem
- regulační panel – umožňuje rozšíření standardní zárubně na max. 460 mm s pomocí dodatečného panelu, vyrobeného z materiálu MDF, regulační panel je dostupný ve dvou velikostech 80 a 160 mm
- zárubeň pro dvoukřídlé dveře – vybavení 6ks závěsů (zárubňová část), není vybavena protiplechem zámku.

ROZMĚRY

- jednokřídlé: „60", „70", „80", „90", „100"
- dvoukřídlé: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení 15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety).

Rozsah tloušťky zdi: A–75÷95 mm, B–95÷115 mm, C–120÷140 mm, D–140÷160 mm, E–160÷180 mm, F–180÷200 mm, G–200÷220 mm, H–220÷240 mm, I–240÷260 mm, J–260÷280 mm, K–280÷300 mm
Rozsah tloušťky zdi pro regulační panel: vodorovný A - 80 mm, vodorovný B - 160 mm, svislý A - 80 mm, svislý B - 160 mm.

KONŠTRUKCIA REGULOVANEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- horizontálneho nosníka a ďalej dvoch nosníkov vertikálnych vyrobených z drevotriesky, vybavených príslušnými doplnkami
- sada krycích uhlových pásov o šírke 80 mm prirezávaných pod uhlom 45°, ku krídlam Verte Basic, má sadu krycích uhlových pásov o šírke 60 mm
- zárubňa je vyrábaná a dodávaná ako komplet častí, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže.

DOSTUPNOSŤ

- zárubňa, lišty, štvrť-lišty v rovnakej povrchovej úprave ako krídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- protiplech zámku
- tri čapové závesy (zárubňová časť závesu)
- tesnenie farebne zodpovedajúce farbe povrchu zárubne
- závesové vrecká 3 ks.
- montážne spojky

DODATOČNÉ RIEŠENIE

- zárubňa vo verzii „tunel" (priechodná) - pre použitie ako obloženie stavebného otvoru v mieste kde sa nepredpokladá umiestnenie krídla, alebo ako časť posuvného systému, nie je vybavená tesnením, protiplechom, závesy
- zložená zárubňa - určená pre obloženie stien s hrúbkou max. 558 mm, skladá sa zo štandardnej časti a navyše nosníka so spojovacím perom
- regulačný panel - umožňuje rozšírenie štandardnej zárubne na max. 460 mm s pomocou dodatočného panelu, vyrobeného z materiálu MDF, regulačný panel je dostupný v dvoch veľkostiach 80 a 160 mm
- zárubňa pre dvojkrídlové dvere - vybavenie 6ks závesov (zárubňová časť), nie je vybavená protiplechom zámku.

ROZMERY

- jednokrídlové: „60", „70", „80", „90", „100"
- dvojkrídlové: ľubovoľná kombinácia rozmerov uvedených vyššie

UPOZORNENIE

- Technické schválenie 15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety).

Rozsah šírku steny: A–75÷95 mm, B–95÷115 mm, C–120÷140 mm, D–140÷160 mm, E–160÷180 mm, F–180÷200 mm, G–200÷220 mm, H–220÷240 mm, I–240÷260 mm, J–260÷280 mm, K–280÷300 mm
Rozsah šírku steny pre regulačný panel: vodorovný A - 80 mm, vodorovný B - 160 mm, zvislý A - 80 mm, zvislý B - 160 mm.



ŘEZ ZÁKLADNÍ ZÁRUBNĚ / REZ ZÁKLADNEJ ZÁRUBNE

ŘEZ SLOŽENÉ ZÁRUBNĚ / REZ ZLOŽENEJ ZÁRUBNE

ŘEZ ZÁRUBNĚ S REGULAČNÍM PANELEM / REZ ZÁRUBNE S REGULAČNÝM PANELOM

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ / KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA
POLODRÁŽKOVÁ / POLODRÁŽKOVÁ

PEVNÁ

KONSTRUKCE KONSTANTNÍ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- horizontálního nosníku a dále dvou nosníků vertikálních vyrobených z MDF materiálů, vybavených příslušnými doplňky
- krycích lišt a dále čtvrt-lišt (pouze za příplatek)
- Zárubeň je vyráběna a dodávaná jako komplet částí, které jsou určené pro sestavení na místě montáže.

DOSTUPNOST

- zárubeň, lišty, čtvrt-lišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D)

VYBAVENÍ

- protiplech zámku
- tři čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- těsnění barevně odpovídající barvě povrchu zárubně
- závěsové kapsy 3 ks.
- plastový kryt, sloužící pro ochranu spodní části zárubně před vlhkostí
- montážní spojky

DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- Zárubeň pro dvoukřídlé dveře – je vybavena 6 ks standardních závěsů (zárubňová část), není vybavena protiplechem zámku.

ROZMĚRY

- jednokřídlé: „60", „70", „80", „90", „100"
- dvoukřídlé: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše
- příprava pro osazení na stěnu o min. tloušťce 100 mm

ČTVRT-LIŠTY

- rozměr:12x22 mm, délka: 2150 mm

KRYCÍ LIŠTY

- šířka lišt – 60 mm (Verte Basic)
- šířka lišt – 80 mm
- ostré hrany
- řez pod úhlem 90°
- rozměry: „90", „100", „100+100", „110+110"
- možnosti: komplet na jednu stranu nebo jednotlivé vertikální lišty

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení 15-5664/2012, ITB Varšava
- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety).

KONŠTRUKCIA KONŠTANTNEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- horizontálneho nosníka a ďalej dvoch nosníkov vertikálnych vyrobených z MDF materiálu, vybavených príslušnými doplnkami
- krycích líšt a ďalej štvrť-líšt (len za príplatok)
- zárubňa je vyrábaná a dodávaná ako komplet častí, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže.

DOSTUPNOSŤ

- Zárubňa, lišty, štvrť-lišty v rovnakej povrchovej úprave ako krídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D)

VYBAVENIE

- protiplech zámku
- tri čapové závesy (zárubňová časť závesu)
- tesnenie farebne zodpovedajúce farbe povrchu zárubne
- závesové vrecká 3 ks.
- plastový kryt, slúžiaci pre ochranu spodnej časti zárubne pred vlhkosťou
- montážne spojky

DODATOČNÉ RIEŠENIE

- Zárubňa pre dvojkrídlové dvere - je vybavená 6 ks štandardných závesov (zárubňová časť), nie je vybavená protiplechom zámku

ROZMERY

- jednokrídlové: „60", „70", „80", „90", „100"
- dvojkrídlové: ľubovoľná kombinácia rozmerov uvedených vyššie
- príprava pre osadenie na stenu o min. hrúbke 100 mm

ŠTVRŤ-LIŠTY

- rozmer: 12x22 mm, dĺžka: 2150 mm

KRYCIE LIŠTY

- šírka líšt – 60 mm (Verte Basic)
- šírka líšt – 80 mm
- ostré hrany
- rez pod uhlom 90°
- rozmery:: „90", „100", „100+100", „110+110"
- možnosti: komplet na jednu stranu alebo jednotlivé horizontálne lišty

UPOZORNENIE

- Technické schválenie 15-5664/2012, ITB Varšava
- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené
- steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety).



ŘEZ KONSTANTNÍ ZÁRUBNĚ / REZ KONŠTANTNEJ ZÁRUBNE

UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SMART / UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SMART

KONSTRUKCE BEZPOLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- horizontální stojiny a dvou horizontálních částí vyrobených z MDF, olepených a dodávaných s odpovídajícím vybavením a doplňky
- krycích lišt (šířka 80 mm) včetně lišt pro montáž
- rozšiřujícího panelu, šířka A a B (možnost).

DOSTUPNOST

- stojiny, lišty, panely jsou pokryty stejným materiálem jako křídlo[1] (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- regulovaný protiplech zámku
- speciální regulované 2D závěsy, které umožňují regulaci vzdálenosti mezi křídlem a zárubní a to horizontálně
- těsnění barevně přizpůsobené povrchové úpravě
- montážní spojky
- výstroj ve stříbrné barvě

ROZMĚRY

- jednokřídlé „60", „70", „80", „90", „100".

UPOZORNĚNÍ

- Zárubeň je vyráběná a dodávaná klientům jako části, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže.
- Zárubeň vyžaduje pouze samostatné používání.
- Univerzální bezpolodrážková zárubeň SMART je určena pouze pro bezpolodrážková křídla VERTE.
- Zárubňová kapsa je speciálně připravená pro závěs 2D.
- Rozměr „60" – „80", dva závěsy.
- Rozměr „90" – „100", tři závěsy.

[1] Je k dispozici pouze v syntetických materiálech.

KONŠTRUKCIA BEZPOLODRÁŽKOVEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- horizontálnej stojiny a dvoch horizontálnych častí vyrobených z MDF, oblepených a dodávaných so zodpovedajúcim vybavením a doplnkami
- krycích líšt (šírka 80 mm) vrátane líšt pre montáž
- prozširujúceho panelu, šírka A a B (možnosť).

DOSTUPNOSŤ

- stojky, lišty, panely sú pokryté rovnakým materiálom ako krídlo[1] (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- regulovaný protiplech zámku
- špeciálne regulované 2D závesy, ktoré umožňujú reguláciu vzdialenosti medzi krídlom a zárubňou (a to vertikálne)
- tesnenie farebne prispôsobené povrchovej úprave
- montážne spojky
- doplnky v striebornej farba

ROZMERY

- jednokrídlové: „60", „70", „80", „90", „100".

UPOZORNENIE

- Zárubňa je vyrábaná a dodávaná klientom ako časti, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže.
- Zárubňa vyžaduje povolenie na jednorazové použitie.
- Univerzálna bezpolodrážková zárubňa SMART je určená len pre bezpolodrážkové krídla VERTE.
- Zárubňové puzdro je špeciálne pripravené pre záves 2D.
- Rozmer „60" – „80", dva závesy.
- Rozmer „90" – „100", tri závesy.

[1] Je k dispozícii len v syntetických materiáloch.



UNIVERZÁLNOST STRANY OTEVÍRÁNÍ LEVÁ/PRAVÁ
UNIVERZÁLNOSŤ STRANY OTVÁRANIA ĽAVÁ / PRAVÁ

UNIVERZÁLNOST TLOUŠŤKY STĚNY: 95 – 310 mm*
UNIVERZÁLNOSŤ HRÚBKY STENY: 95 – 310 mm*



DOPORUČENÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO SMART, ZÁMEK S OBOUSTRANNÝM JAZÝČKEM (LEVÁ, PRAVÁ STRANA - UNIVERZÁLNÍ) / DOPORUČENÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO SMART, ZÁMOK S OBOJSTRANNÝM JAZÝČKOM (ĽAVÁ, PRAVÁ STRANA - UNIVERZÁLNA)



ŘEZ ZÁRUBNĚ / REZ ZÁRUBNE

SPECIÁLNÍ 2D REGULOVANÝ ZÁVĚS / ŠPECIÁLNY 2D REGULOVANÝ ZÁVES

* S rozšiřujícími panely A nebo B / S rozširujúcimi panelmi A alebo B

RŮZNÉ TLOUŠŤKY STĚN? TO NENÍ PROBLÉM! / RÔZNE HRÚBKY STIEN? TO NIE JE PROBLÉM!

KŘÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ PRO UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBEŇ V SYSTÉMU SMART* / KRÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ - UNIVERZÁLNA ZÁRUBŇA V SYSTÉMU SMART*

levé nebo pravé?
bez problému

ľavé alebo pravé?
bez problému

UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉMU SMART /
UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SYSTÉMU SMART



ZPŮSOB MONTÁŽE MATNÉHO SKLA
(KŘÍDLO PRAVÉ – MATNÁ ČÁST SMĚREM K POZORUJÍCÍMU) /
SPÔSOB MONTÁŽE MATNÉHO SKLA
(KRÍDLO PRAVÉ - MATNÁ ČASŤ SMEROM KU KLIENTOVI)

Více informací na www.vertedrzwi.eu/smart
Viac informácií na www.vertedrzwi.eu/smart

KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ PRO KONSTANTNÍ NEBO REGULOVANOU ZÁRUBEŇ, viz. str. 40-41 / KRÍDLO POLODRÁŽKOVÉ PRE KONŠTANTÚ ALEBO REGULOVANÚ ZÁRUBŇU, viz. str. 40-41

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ /
KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ /
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

* Křídlo bezpolodrážkové VERTE je určeno výhradně pro systém SMART. Nespolupracuje s ostatními typy zárubní. /
* Krídlo bezpolodrážkové VERTE je určené výhradne pre systém SMART. Nespolupracuje s ostatnými typmi zárubní.

RŮZNÉ TLOUŠŤKY STĚN? TO NENÍ PROBLÉM! / RÔZNE HRÚBKY STIEN? TO NIE JE PROBLÉM!



ZÁKLADNÍ ROZSAH / ZÁKLADNÝ ROZSAH
95–110 mm



ROZSAH A
95–210 mm



ROZSAH B
95–310 mm

levé nebo pravé?
bez problému

ľavé alebo pravé?
bez problému

SMART LAWS®

DVEŘE ZAVŘENÉ / DVERE ZATVORENÉ

DVEŘE OTEVŘENÉ / DVERE OTVORENÉ

ZÁKLADNÍ BALÍČEK A ROZŠIŘUJÍCÍ PANELY / ZÁKLADNÝ BALÍČEK A PREDLŽUJÚCE PANELY

5 LET ZÁRUKY



ZÁKLADNÍ ROZSAH / ZÁKLADNÝ ROZSAH
95–110 mm



ROZSAH A
95–210 mm



ROZSAH B
95–310 mm

BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE V SYSTÉMU SMART / BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVERE V SYSTÉMU SMART



Univerzální křídlo SMART LEVÉ / PRAVÉ
Univerzálne krídlo SMART ĽAVÉ / PRAVÉ
Dostupné v rozměrech „60“ – „100“ /
Dostupné v rozmeroch „60“ – „100“



Univerzální zárubeň SMART LEVÁ / PRAVÁ
Univerzálna zárubňa SMART ĽAVÁ / PRAVÁ
Pro tloušťku stěn „95“ – „310“ /
Pre hrúbku steny „95“ – „310“

KUPUJE SE JEDEN KOMPLET / KUPUJE SA IBA JEDEN KOMPLET



Křídlo LEVÉ / Krídlo ĽAVÉ

Zárubeň LEVÁ / Zárubňa ĽAVÁ

Křídlo PRAVÉ / Krídlo PRAVÉ

Zárubeň PRAVÁ / Zárubňa PRAVÁ

MONTUJE SE DVĚMA ZPŮSOBY / MONTUJE SA DVOMI SPÔSOBMI



Dveře LEVÉ / Dvere ĽAVÉ

levé nebo pravé?
bez problému

ľavé alebo pravé?
bez problému

SMART®



Dveře PRAVÉ / Dvere PRAVÉ

MÁM NA VÝBĚR / MÁM NA VÝBER

DOPLŇKY / DOPLNKY

KOVÁNÍ / KOVANIE

OFFICE
obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčajná, patentná, s uzamykaním WC

barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk

CARO
obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčajná, patentná, s uzamykaním WC

barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



ACCENT
obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčajná, patentná, s uzamykaním WC

barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk

MODERN
obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčajná, patentná, s uzamykaním WC

barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



DESIGN BY PORTA

TRENDY 2015/2016

ARRIS
obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčajná, patentná, s uzamykaním WC

barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk

TRENDY 2015/2016

NEXT
obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčajná, patentná, s uzamykaním WC

barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk

DOPLŇKY / DOPLNKY

VENTILAČNÍ OTVORY / VETRACIE OTVORY

VĚTRACÍ OTVORY (V JEDNÉ ŘADĚ A VE DVOU ŘADÁCH) /
VETRACÍ OTVOR (V JEDNEJ RADE A VE DVOCH RADÁCH)

VENTILAČNÍ MŘÍŽKA /
VENTILAČNÁ MRIEŽKA

VENTILAČNÍ ŠTĚRBINA /
VENTILAČNÁ ŠTRBINA

přizpůsobené
barvě křídla /
prispôsobené
farbe krídla

ZÁVĚSY / ZÁVESY

STANDARDNÍ ZÁVĚS / ŠTANDARDNÝ ZÁVES
(barva: stříbrná a zlatá)
(farba: strieborná a zlatá)

ÚCHYTY PRO POSUVNÉ DVEŘE / ÚCHYTY PRE POSUVNÉ DVERE

KULATÝ ÚCHYT / GUĽATÝ ÚCHYT
(barva: stříbrná lesk a zlatá lesk) /
(farba: strieborná lesk a zlatá lesk)

OVÁLNÝ ÚCHYT / OVÁLNÝ ÚCHYT
(barva: stříbrná lesk a zlatá lesk) /
(farba: strieborná lesk a zlatá lesk)

KRYCÍ LIŠTY / KRYCIE LIŠTY

ploché lišty* /
ploché lišty*

čtvrt-lišty / štvrť-lišty
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

* Komplet na jednu stranu. / * Komplet na jednu stranu

DOPLŇKY PRO DVEŘE VERTE STRONGER / DOPLNKY PRE DVERE VERTE STRONGER

horní kryt /
horný kryt

Kování tř. C /
Kovanie tr. C

Ocelový práh /
Oceľový prah

Širokoúhlé kukátko stříbrné barvy
(možnost bez doplatku) /
Širokouhlé kukátko striebornej farby
(možnosť bez doplatku)

Kování, zámky tř. C a práh jsou baleny dohromady se zárubní Verte STRONGER. / Kovanie, zámky tr. C a prah sú balené spoločne so zárubňou Verte STRONGER.

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTÁŽNY ROZMERY DVERÍ

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ / KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA





REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA





ZÁRUBEŇ VERTE SMART / ZÁRUBŇA VERTE SMART





TYP ZÁRUBNĚ CN/DIN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
VERTE BASIC Konstantní zárubeň / Konštantná zárubňa	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20/+10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142		
	100	1048/ –			1115/ –		1006/ –		1094/ –		1204/ –		
VERTE BASIC Regulovaná zárubeň / Regulovaná zárubňa	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	750/713	2043	+20/+10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		850/838		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		950/963		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1050/1088		
	100	1048/ –			1085/ –		1006/ –		1050/ –		1150/ –		
VERTE Konstantní zárubeň / Konštantná zárubňa	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20/+10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142		
	100	1048/ –			1115/ –		1006/ –		1094/ –		1204/ –		
VERTE Regulovaná zárubeň / Regulovaná zárubňa	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	790/753	2063	+20/+10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		890/878		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		990/1003		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1090/1128		
	100	1048/ –			1085 / –		1006/ –		1050/ –		1190/ –		

TYP ZÁRUBNĚ CN/DIN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
Universální zárubeň bezpolodrážková SMART / Univerzálna zárubňa bezpolodrážková SMART	60	622/584	1972	40	715/675	2030	606/569	1971	686/648	2011	806/768	2071	+20/+10
	70	722/709			815/800		706/694		786/773		906/893		
	80	822/834			915/925		806/819		886/898		1006/1018		
	90	922/959			1015/1025		906/944		986/1023		1106/1143		
	100	1022/ –			1115/ –		1006/ –		1086/ –		1106/ –		

* Se týká zárubně pro dveře Verte BASIC.

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTAŽNE ROZMERY DVERÍ

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE / NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE









POSUVNÝ SYSTÉM CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	H_Z	M_S	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Nástěnný posuvný systém / Nástenný posuvný systém	60	644	1985	40	680	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20/+10
	70	744			780		706			1613			
	80	844			880		806			1813			
	90	944			980		906			2013			
	100	1044			1080		1006			2213			

POSUVNÝ SYSTÉM CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0 *	H_0 *	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_z	$T_{s/w}$	S_c	H_c
Posuvný systém do zdi jednokřídlý / Posuvný systém do steny jednokrídlový	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	664	1995	793	2065	+10/+5	1355	2083
	70	744			770		709		764		893			1555	
	80	844			870		809		864		993			1755	
	90	944			970		909		964		1093			1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1193			2155	
Posuvný systém do zdi dvoukřídlý / Posuvný systém do steny dvojkrídlový	60 + 60	644	1985	40	1290	2030	1234	1973	1278	1995	1418	2065	+10/+5	2613	2083
	70 + 70	744			1490		1434		1478		1618			3013	
	80 + 80	844			1690		1634		1678		1818			3413	
	90 + 90	944			1890		1834		1878		2018			3813	
	100 + 100	1044			2090		2034		2078		2218			4213	

* Pro posuvný systém do stěny VERTE rozměry S_0 a H_0 znamenají rozměr v otvoru stěny bez ohledu na ocelovou kazetu. /
* Pre posuvný systém do steny VERTE rozmery S_0 a H_0 znamenajú rozmer v otvore steny bez ohľadu na oceľovú kazetu.

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTAŽNE ROZMERY DVERÍ

VERTE FORES A VERTE STRONGER





SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ / SMER OTVÁRANIA DVERÍ

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE / JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

levé dveře / ľavé dvere

pravé dveře / pravé dvere



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE / DVOJKRÍDLOVÉ DVERE (AKTIVNÍ A PASIVNÍ)

levé dveře = aktivní levé + pasivní pravé / ľavé dvere = aktívne ľavé + pasívne pravé

pravé dveře = aktivní pravé + pasivní levé / pravé dvere = aktívne pravé + pasívne ľavé



TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S\|W}$
STRONGER	80	844	2030	48	875	2055	796	2016*	856	2046	906	2071	±10/±5
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
FORES s kovovou zárubní/ s kovovou zárubňou	80	848	1985	40	880	2010	800	1969*	860	1999	910	2024	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010		
	100	1048			1080		1000		1060		1110		
FORES se zárubní MDF/ so zárubňou MDF	80	848	1985	40	914	2030	806	1971	894	2015	1005	2070	±10/±5
	90	948			1014		906		994		1105		
	100	1048			1114		1006		1094		1205		

* použití ocelového prahu zmenší uvedený rozměr o 16 mm /
* použitie oceľového prahu zmenší uvedený rozmer o 16 mm

LEGENDA K ROZMĚRŮM

S_S – šířka dveřního křídla (včetně polodrážky)
H_S – celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
D_S – tloušťka dveřního křídla
S_0 – šířka montážního otvoru pro zárubeň
H_0 – výška montážního otvoru pro zárubeň (měřeno od výšky dokončené podlahy)
O_S – světlá (průchozí) šířka v zárubni
O_W – světlá (průchozí) výška v zárubni
S_B – šířka zárubně (rozměr bez krycích lišt)
H_B – výška zárubně (rozměr bez krycích lišt)
S_Z – celková šířka zárubně (rozměr včetně krycích lišt)
H_Z – celková výška zárubně (rozměr včetně krycích lišt)
H_C – výška stavebního otvoru pro osazení kazety (měřeno od výšky dokončené podlahy)
M_S – šířka garnýže posuvného systému
M_G – tloušťka garnýže posuvného systému
B_G – tloušťka nosníku posuvného systému
$T_{S/W}$ – povolená tolerance odchylky šířky / výšky stavebního otvoru ve zdi
S_C – šířka stavebního otvoru pro osazení ocelové kazety
H_C – výška stavebního otvoru pro osazení kazety (měřeno od výšky dokončené podlahy)

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech [mm].

LEGENDA K ROZMEROM

S_S – šírka dverného krídla (vrátane polodrážky)
H_S – celková výška dverného krídla (vrátane polodrážky)
D_S – hrúbka dverného krídla
S_0 – šírka montážneho otvoru pre zárubňu
H_0 – výška montážneho otvoru pre zárubňu (merané od výšky dokončenej podlahy)
O_S – svetlá (priechodná) šírka v zárubni
O_W – svetlá (priechodná) výška v zárubni
S_B – šírka zárubne (rozmer bez krycích líšt)
H_B – výška zárubne (rozmer bez krycích líšt)
S_Z – celková šírka zárubne (rozmer vrátane krycích líšt)
H_Z – celková výška zárubne (rozmer vrátane krycích líšt)
H_C – výška stavebného otvoru pre osadenie kazety (merané od výšky dokončenej podlahy
M_S – šírka garniže posuvného systému
M_G – hrúbka garniže posuvného systému
B_G – hrúbka nosníka posuvného systému
$T_{S/W}$ – povolená tolerancia odchýlky šírky / výšky stavebného otvoru v stene
S_C – šírka stavebného otvoru pre osadenie oceľovej kazety
H_C – výška stavebného otvoru pre osadenie kazety (merané od výšky dokončenej podlahy)

Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch [mm].

VZORKY BAREV / FARIEB

FÓLIE SUPER MATT / FÓLIA SUPER MATT

Bílá / Biela SBI

FÓLIE DECOR / FÓLIA DECOR

Bílá / Biela DBI

LAKOVANÁ DESKA / LAKOVANÁ DOSKA

Dub Bílý / Biely LBI



FÓLIE CORTEX / FÓLIA CORTEX





* do vyčerpání zásob

VZORKY BAREV / FARIEB

FÓLIE PERFECT 3D / FÓLIA PERFECT 3D

TRENDY 2015/2016





FÓLIE SYNCHRO 3D / FÓLIA SYNCHRO 3D

TRENDY 2015/2016



FÓLIE DUR / FÓLIA DUR

VZORKY BAREV / FARIEB

TERMOFÓLIE/TERMOFÓLIA



* do vyprodání zásob / * do vypredania zásob

LAMINÁT CPL











Tento katalog výrobků není nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského Práva, ani neurčuje v porozumění dle článku 4. Ústavy ze dne 27.07.2002 o detailních podmínkách spotřebitelského prodeje. Firma PORTA KMI Poland si vyhrazuje právo uvést (bez předchozího upozornění) změny technických parametrů, vybavení a specifikace výrobků.
UPOZORNĚNÍ! S ohledem na požívanou technologii tisku prezentovaného produktu se může nabízený sortiment lišit v porovnání s originálem.

Tento katalóg výrobkov nie je ponukou v zmysle ustanovenia Občianskeho Práva, ani neurčuje v porozumení podľa článku 4. Ústavy zo dňa 27.02.2002 o detailných podmienkach spotrebiteľského predaja. Firma PORTA KMI Poland si vyhradzuje právo uviesť (bez predchádzajúceho upozornenia) zmeny technických parametrov, vybavenia a špecifikácie výrobkov.
UPOZORNĚNÍ! S ohľadom na používanú technológiu tlače prezentovaného výrobku sa môže ponúkaný sortiment líšiť v porovnaní s originálom.

5 LET ZÁRUKY

5 LET* / 5 ROKOV*

ZÁRUKY

36 MĚSÍCŮ / 36 MESIACOV

NA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ / NA KRÍDLA A ZÁRUBNE

+ DALŠÍCH 24 MĚSÍCŮ / + ĎALŠÍCH 24 MESIACOV

ZA VYUŽITÍ SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH MONTÁŽNÍCH SKUPIN / ZA VYUŽITIE SLUŽIEB AUTORIZOVANÝCH MONTÁŽNYCH SKUPÍN

PODROBNÉ PODMÍNKY JSOU DOSTUPNÉ NA / PODROBNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA:

WWW.VERTEDRZWI.EU/REGULAMIN5LAT.PDF

HLEDÁTE-LI / AK HĽADÁTE:

- VYSOCE KVALITNÍ DVEŘE / VYSOKO KVALITNÉ DVERE
- INOVATIVNÍ DESIGN / INOVATÍVNY DIZAJN
- VÝROBKY S CERTIFIKÁTY A TECHNICKÝM SCHVÁLENÍM / VÝROBKY S CERTIFIKÁTMI A TECHNICKÝM SCHVÁLENÍM
- OSVĚDČENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ / OSVEDČENÉ INVESTIČNÉ RIEŠENIA
- ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ V EVROPĚ / ROZSIAHLU DISTRIBUČNÚ SIEŤ V EURÓPE
- PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS / PROFESIONÁLNY POPREDAJNÝ SERVIS

VŠECHNO TO NAJDETE V NABÍDCE VERTE / VŠETKO TO NÁJDETE V PONUKE VERTE

* nevztahuje se na Verte BASIC / * nevzťahuje sa na Verte BASIC

LUXURY HOUSES
CCI-333

Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, tel.: +48 58 677 81 00, fax: +48 58 677 81 99
www.**vertedoors**.cz

DRUK PORTA 556/14 ZLECENIE 2015-6356-MP DATA 2016-01-12